

# Wenplus 模板制作教程

Webplus 网站群管理系统中网站的前台页面是通过模板来展示的，不管网站的内容如何，一个好的模板可以为网站增色不少，以此来吸引更多人的访问。所以，模板的制作显然成为 Webplus 网站群管理工作中的一个重要的组成部分。

那有人就会问：我只会做一些静态页面，那么制作 webplus 的模板会不会有问题呢？答案是否定的。其实 Webplus 模板的制作简单易懂，只要是对 html 和 css 稍有所了解，就会对我们的模板进行编辑和制作。对于一些经常制作静态页面的人来说，更是得心应手。下面我们通过一个简单的实例，来一步一步教会大家使用 DIV+CSS 进行网页布局设计，最终做成 webplus 的模板。

## 一、页面布局

所有的设计第一步就是构思，构思好了，一般来说还需要用 PhotoShop 或者 FireWorks 等图片处理软件将需要制作的界面布局简单的构画出来（切图操作请参阅 PhotoShop 相关文档）。以下是一个设计好的界面布局：



我们需要根据构思图来规划一下页面的布局，仔细分析一下该不难发现图片大致分为以下几个部分：

A、顶部部分：其中又包括了 LOGO、MENU 和一幅 Banner 图片等元素；


B、内容部分：可分为侧边栏内容部分和主体内容部分；

C、底部部分：包括一些版权信息等内容；

有了以上的分析我们就可以很容易的布局了，我们设计层如下图：



根据上图，我再画了一个实际的页面布局图，说明一下层的嵌套关系，这样理解起来就会更简单了。



DIV 结构如下：

```

| body {}    /*这是一个 HTML 元素，具体我就不说明了*/
  └─#Container {}    /*页面层容器*/
      └─#Head {}    /*页面头部*/
          └─#PageBody {}    /*页面主体*/
              └─#Sidebar {}    /*侧边栏*/
                  └─# MainBody {}    /*主体内容*/
                      └─#Foot {}    /*页面底部*/

```

至此，页面布局与规划已经完成，接下来我们要做的就是开始书写 html 和 css 代码。

## 二、新建模板页面

模板是由放在同一个文件夹下面的 3 个文件组成的，首页为 main.htm，列表页面为 listcolumn.htm，文章展示页面为 displayinfo.htm。下面我们就对 main.htm 页面来进行编辑：

### 三、编写代码

我们先打开 main.htm 页面，添加如下代码，以此来创建我们模板 html 的一个基本结构：

```
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=gb2312" />
<title>Webplus模板制作</title>
<link href="css.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
</head>
<body>
</body>
</html>
```

下面，我们在<body></body>标签对中写入DIV的基本结构，代码如下：

```
<div id="container"><!--页面层容器-->
  <div id="Header"><!--页面头部--></div>
  <div id="PageBody"><!--页面主体-->
    <div id="Sidebar"><!--侧边栏--> </div>
    <div id="MainBody"><!--主体内容--></div>
  </div>
  <div id="Footer"><!--页面底部--> </div>
</div>
```

接下来，我们在 css 里面可以创建一些通用的 css 样式，例如规定每个层的大小位置，页面字体的大小，超链接的样式等等。（具体的 css 使用方法请参阅《CSS2.0 中文手册》）

```

body {margin: 0px;background-color: C6C3C6;}
body,td,input,select,textarea {font-size: 9pt;line-height: 15pt;}
#container {width:1002px;}

/*页面头部*/
#Header {width:100%;margin:0 auto;background:#FFCC99;}

/*页面主体*/
#PageBody { width:100%;margin:0 auto;height:400px;background:#CCFF00}
#MainBody { width:700px;Float:right; }
#SiteBar { width:700px;Float:left; }

/*页面底部*/
#Footer { width:100%;margin:0 auto;height:50px;background:#00FFFF}

/*超链接的样式*/
A:link,A:visited {text-decoration:none;color:#000000;}
A:active,A:hover {text-decoration:none;color:#990000;}

.....
.....

```

最后我们可以在每一个 div 里面去添加页面代码。所有的新闻展示部分都必须添加 webplus 的模板标签（具体标签参阅本文档下方的标签说明章节）。例如左侧的公告栏，我们需要添加“[频道 i]”的标签，而且每一个“[频道 i]”的标签必须放在一个单独的表格里面，代码如下：

```

<div id="Sidebar">
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
    <td background="images/notice_top.gif" align="center">公告栏</td>
  </tr>
  <tr>
    <td background="images/notice_bg.gif">
      <table width="80%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="1">
        <tr>
          <td>[频道 1]</td>
        </tr>
      </table>
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td height="22" background="images/notice_down.gif">&nbsp;</td>
  </tr>
</table>
</div>

```

参考以上公告栏的制作方法，我们可以完善 main 页面的其他频道。下面，我们再来简单讲解一下对模板的其他两个页面（列表页面和文章页面）的制作。

首先新建文章页面 displayinfo.htm，下文章页制作完以后的效果图如下：



文章页面的制作最为简单。由于文章页面上面出现的标签无需单独嵌套表格，甚至多个标签可以添加在同一个单元格里面，我们以发布时间和访问次数为例，代码如下：

```
.....  
  
<td height="30" valign="middle" class="padding_top">  
<div align="center">  
    发布时间:[发布时间]      访问次数:[访问次数]  
</div>  
</td>  
  
.....
```

文章列表页面的制作和 main 页面比较相近。列表页效果图如下：



由于文章列表页面上面出现的标签（[\[栏目列表\]](#)、[\[二级栏目\]](#)、[\[文章列表\]](#)）也需要单独嵌套表格。尤其是栏目列表和二级栏目两个标签，当前栏目存在子栏目的时候，栏目列表标签会递归调用下面的子栏目，代码如下：

### 错误的代码：

```
<table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr>
    <td width="33" height="29">&nbsp;</td>
    <td>[栏目列表]</td>
  </tr>
  <tr>
    <td width="33" height="29">&nbsp;</td>
    <td>[二级栏目]</td>
  </tr>
</table>
```

### 正确的代码：


```
<table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr>
    <td width="33" height="29">&nbsp;</td>
    <td>[栏目列表]</td>
  </tr>
  <tr>
    <td></td>
    <td>
      <table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr>
          <td height="29">[二级栏目]</td>
        </tr>
      </table>
    </td>
  </tr>
</table>
```

以上就是 webplus 模板的三个页面主要的制作方法，模板制作完成以后，就可以对模板进行打包上传的操作了。



## 四、模板打包上传

模板必须使用 zip 压缩，打包时必须选中全部文件后进行压缩，如下图：



## 五、webplus 模板标签说明

页面	标记名	功能				
首页 (main.htm)	[频道 i]	定义信息输出结构，如前面有箭头，后面跟文章标题，必须放置在一个单独的<table>内				
	[标题 i]	显示相应频道的标题				
	[更多按钮 i]	更多不放在右下角时的标签				
文章列表页 (listcolumn.htm)	[栏目列表]	定义列表页栏目输出结构，如前面有箭头，后面跟文章标题，必须放置在一个单独的<table>内				
	[二级栏目]	可以显示栏目列表下级栏目，和“[栏目列表]”配合使用，  <div style="text-align: center;"> <table border="1" style="border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">▶</td> <td>[栏目列表]</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">▶</td> <td>[子栏列表]</td> </tr> </table> </div> <p>如下图样式</p>	▶	[栏目列表]	▶	[子栏列表]
	▶	[栏目列表]				
▶	[子栏列表]					
[文章列表]	定义列表页信息输出结构，如前面有箭头，后面跟文章标					

		题，必须放置在一个单独的<table>内
	[栏目名称]	点击各栏目后自动显示栏目名称
	[位置名称]	点击根栏目后显示根栏目名称，点击下级栏目不会发生变化
	[当前位置]	显示用户当前在网站内的访问路径信息
	[频道 i]	和首页一样，但必须是首页已有的频道
	[栏目图片]	列表页面是通过一个页面解析的，样式是完全统一的，但可以通过增加此标记使得访问不同栏目时调用不同的 banner 图，使每个栏目页面有所不同。点击“模板管理/模块绑定”，然后选中模板，点击下面的“维护栏目图片”，就可以按照栏目维护图片
文章展示页 ( displayinfo. htm)	[文章标题]	显示文章的标题
	[文章内容]	显示文章的内容
	[文章副标题]	显示文章的副标题
	[发布时间]	显示文章的发布时间
	[访问次数]	显示文章的访问次数
	[发布人]	显示文章的发布人
	[功能按钮]	显示评论按钮
	[同栏目文章]	显示在同一栏目的其他文章
[相关文章]	显示该文章的“相关文章”（相关文章由用户发布文章时定义）	

## 六、其他注意事项

1、模板是由放在同一个文件夹下面的 3 个文件组成的，首页为 main.htm，列表页面为 listcolumn.htm，文章展示页面为 displayinfo.htm，必须采用以上文件名，否则程序不能解释。

2、所有频道标记必须外面套用 **一个表格**，不能直接添加到单元格里，其他标签

不受限制；

3、首页频道结构必须采用表格，如下图样式



4、可以任意在模板里增加在客户端执行的 javascript 脚本，如日历代码：

5、WebPlus 运行在 Java 环境下的版本，对大小写敏感。例如，在编辑模板时，实际文件和 html 代码里分别是 banner.JPG 和 banner.jpg，在本地微软环境下看是好的，但传上去后就看不到了。

6、搜索宽度的控制：在样式表中加名为 searchcolumnlist 样式，可以定义“栏目”下拉框的宽度；在样式表中加名为 searchtitleinput 样式，可以定义“标题”输入框的宽度。

7、用户登陆区域 input 宽度的控制：在样式表中加名为 toolsinput 样式，定义宽度就可以了。